

آشنایی با نحوه تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی

۲- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز نوری



شکل ۱-۱۱- عالیم خطر زیادی نور

دانستید که هر گروه از گیاهان، به منظور رشد و ادامه زندگی در موطن اصلی خود نیاز به شرایط خاص محیطی آن منطقه دارند. حال اگر بخواهیم آنها را در جایی غیر از موطن اصلی شان پرورش داده، نگهداری نماییم ناگزیر به فراهم نمودن و حفظ شرایط خاص هر گیاه خواهیم بود.

بنابراین می‌توان گیاهان آپارتمانی را براساس نیاز به عوامل محیطی تقسیم‌بندی نمود.

۱- نور: در سوخت و ساز گیاهان، تولید مواد آلی و سایر اعمال حیاتی گیاه مخصوصاً در رشد و نمو و تولید مثل آنها مؤثر است.

۲- اشعه مستقیم خورشید: برای اکثر گیاهان آپارتمانی مضر است و نباید آنها را در معرض نور مستقیم قرار دهید (شکل ۱-۱۱).

۳- شدت نور (کمیت): شدت نور، مقدار امواج نورانی است که در واحد زمان به واحد سطح می‌رسد.

۴- گیاهان سایه دوست: گیاهان طالب نور کم هستند. آکیوبا (شمشد زبانی)، دیفن باخیا، سرخسها، فیکوسها، ماهونیا، فیلودندرتون، پوتوس، برگ عباری، عشقه، مارانتا و ... سایه دوست هستند (شکل ۱-۱۲).



سرخس

دیفن باخیا




عبائی

پوتوس

فیلودندرتون

فیکوس

شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳



شکل ۱-۱۴

آزمایش: یک گیاه سایه‌دوست را به مدت یک هفته در برابر آفتاب مستقیم قرار دهید. مشاهدات خود را طی گزارشی روزانه به مرتب اعلام دارید.



کالانکوئه



کاکتوس



دادی



کاکتوس

۲-۳-۲- گیاهان آفتاب‌دوست: گیاهان طالب نور نسبتاً زیاد هستند. انواع نباتات گوشتی، برگ رنگین و گیاهانی که گل زیاد تولید می‌کنند یا اصولاً گلستان مورد توجه است مانند کاکتوسها، شمعدانیها، بنت القنسول، کالانکوئه، بگونیا، دادی، میخک و ... آفتاب‌دوست هستند (شکل ۱-۱۵).



شمعدانی




بنت القنسول

شکل ۱-۱۵

چند نمونه گیاه سایه‌دوست دیگر را فهرست نمایید.

- گیاهان سایه‌دوست را در آپارتمان در مکانهای دور از نور مستقیم خورشید و یا دور از پنجره‌های جنوبی قرار دهید مثل گوشة هال و سالن (شکل ۱-۱۳).

- گیاهان سایه‌دوست را اگر در برابر نور زیاد قرار دهید دچار آفتاب سوختگی (کمبود کلروفیل و زردی برگها) می‌شوند (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۶



شکل ۱-۱۷ - عالیم

- گیاهان آفتابدوست را در زمستان باید در محلهای کاملاً نورگیر (آفتاب‌گیر) آپارتمان، مقابل پنجره‌های رویه آفتاب (جنوبی) بدون پرده و یا مکانهایی که انعکاس نور در آنجا زیاد است، قرار دهید (شکل ۱-۱۶).

- در فصل تابستان، باید آنها را به محلهایی از آپارتمان که شدت نور کمتری دارند در مقابل پنجره‌های جنوبی با پرده یا دور از پنجره‌های جنوبی قرار دهید و یا به خارج از آپارتمان زیر سایه درختان منتقل کنید.

- گیاهان آفتابدوست را اگر در محل کم نور قرار دهید ساقه‌ها دراز شده، گیاه بدقواره می‌شود و گلها و برگهای مسن آنها می‌رینزند و گلدھی‌شان متوقف می‌شود (شکل ۱-۱۷).

آزمایش: یک گیاه آفتابدوست را مدت یک ماه در محل کم نوری (سایه) قرار داده، مشاهدات خود را در گزارشی به مرتب، اعلام کنید.

۲-۳-۳ - گیاهان سایه آفتابدوست: گیاهان طالب نور متوسط (سایه روشن) هستند. سجافی، پرومیا، کروتون، سیکلامن، کوردلیلین، دراسنا و ... سایه آفتابدوست هستند (شکل ۱-۱۸).




کوردلیلین



کروتون




سجافی



دراسنا



پرومیا



سیکلامن

شکل ۱-۱۸


گیاه مناسب را برای هر مکان انتخاب کنید تا ضمن رشد و نمو مناسب گیاه، محیط زندگی و کار خود را از یکنواختی خارج کرده، زیبایی و تنوع خاصی به آن بخشید.

– پس از مدتی با رشد مناسب یا نامناسب گیاه و ظهور علایم احتمالی نامناسب بودن مقدار نور، محل انتخابی خود را کنترل کنید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۱۹

گیاهانی که نیازمند دمای بیشتر هستند و شاخه‌های افتاده دارند از سقف آویزان کنید به نحوی که مزاحم تردد اشخاص نباشد.



گلدانهای سنگین وزن و بلند را در کف اتاقها قرار دهید.

از گلدانهای دارای زیرگلدانی و سبک و ظرفیف می‌توانید برای تزیین دکوراسیون استفاده نمایید.

می‌توان از گلدانهایی با پایه‌های متحرک به منظور پرنمودن فضای خالی استفاده نمود.

به منظور زیباسازی و تزیین دیوار اتفاقها می‌توانید از گلدانهایی با شاخه‌رونده استفاده کنید.


شکل ۱-۲۰

چند نمونه گیاه سایه آفتاب‌دوست دیگر را لیست نمایید.
گیاهان سایه آفتاب‌دوست را در آپارتمان در مقابل پنجره‌های جنوبی با پردهٔ توری یا با فاصله کمی از پنجره‌های جنوبی بدون پردهٔ توری یا با فاصله کمی از پنجره‌های جنوبی بدون پردهٔ توری یا با فاصله کمی از پنجره‌های شرقی و غربی بدون پردهٔ توری (شکل ۱-۱۹).
– گیاهان سایه آفتاب‌دوست را اگر در برابر شدت نور زیاد قرار دهید به شکلی خفیف‌تر، دچار همان علایم آفتاب‌سوختگی گیاهان سایه دوست می‌شوند.

آزمایش: یک گیاه سایه آفتاب‌دوست را یک هفته در آفتاب مستقیم قرار دهید و مشاهدات خود را طی گزارشی به مرتب اعلام کنید.

– اکنون با شناخت نیازهای متفاوت نوری، گیاهان آپارتمانی و نیز روشنایی موجود در مکانهای مختلف محیط خود،

گیاهانی را که نیاز به نور بیشتری دارند پشت پنجره‌های نورگیر قرار دهید.



شکل ۱-۲۱

۴-۲- نورهای مختلف (کیفیت): کیفیت نور، ترکیب

طول موج نور و یا به عبارتی رنگ نور است. به کمک مریب خود با استفاده از منشور یا دستگاه تجزیه نور، نورهای مختلف حاصل از تجزیه نور سفید را در آزمایشگاه ملاحظه کنید.

۱-۴-۲- لامپهای گرم (التهابی): همان لامپهای معمولی (گلایی) هستند زیرا سیمی از تنگستان درون آنها گداخته و ملتهب می‌شود تا نور تولید کند (شکل ۱-۲۱).

در این دسته از لامپها، فقط پنج درصد از انرژی الکتریکی به امواج نوری تبدیل می‌شود که قابل استفاده‌گیاه می‌باشد و روشنایی آنها دارای طیف نوری از بنفش تا مادون قرمز است. در غیاب خورشید برای تحریک گیاه به گل دادن می‌توانید از لامپهای التهابی که مقدار زیادی نور قرمز و مادون قرمز دارند استفاده کنید.



شکل ۱-۲۲

آزمایش: یک گلدان بی گل (مانند اسپاتی فیلوم) را در مقابل لامپ التهابی قرار دهید تا به گل بنشیند سپس مدت لازم برای این کار و سایر مشاهدات خود را طی گزارشی به مریب اعلام کنید (شکل ۱-۲۲).




شکل ۱-۲۳

۲-۴-۲- لامپهای سرد (فلورسنت): همان لامپهای مهتابی و جیوه‌ای هستند، زیرا گاز درون آنها گرم می‌شود تا تولید نور کنند.

- پاترده درصد انرژی الکتریکی در آنها به امواج نوری تبدیل شده، که قابل استفاده‌گیاه می‌باشد. روشنایی آنها دارای مقداری امواج قرمز و فاقد مادون قرمز است. در غیاب خورشید برای وادار کردن گیاه به فتوستنتز می‌توانید از لامپهای جیوه‌ای یا مهتابی که مقداری امواج قرمز دارند استفاده کنید (شکل ۱-۲۳).


آزمایش: گلدانی را در برابر لامپ مهتابی و یکی دیگر را در نور معمولی گلخانه قرار دهید و یک ماه بعد، مشاهدات خود را گزارش کنید.



شکل ۱-۲۴

۳-۴-۲- نور خورشید: نور خورشید دارای نوری با کیفیت کاملاً متفاوت با نور لامپهای معمولی و فلورسنت و جیوه‌ای است طیف نوری آن از ماوراء بنفس تا مادون قرمز است و مستقیم و غیرمستقیم منبع اصلی انرژی گیاهان است.

- اگر بخواهید طیفی مشابه طیف خورشید ایجاد کنید باید از مجموعه نور حاصل از دو نوع لامپ التهابی و مهتابی استفاده کنید. می‌دانید چرا؟ (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

۴-۴- وظایف نورها: وظایف نورهای مختلف در گیاهان متفاوت است و گیاه:

- در نور سبز تنها، عمل فتوسنتز انجام نمی‌دهد.
- در نور قرمز و آبی حداقل فتوسنتز را انجام می‌دهد.
- در نور بنفس و آبی، عطر گل و رنگ قرمز تولید می‌کند.
- در نور قرمز و مادون قرمز گل می‌دهد (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۶

۲-۵- مدت تابش نور: (فتوپریودیسم^۱) و اکنش گیاه به

مدت تابش متواالی نور وابسته است.

گلدهی، رشد و نمو، فتوسنتز تولید شاخه و برگ و نیز ایجاد تکمه و غده و رسیدن دانه در گیاهان، تحت تأثیر پدیده طول نسبی روز و شب و نیز طول مدت تابش نور در شبانه‌روز قرار دارند (شکل ۱-۲۶).



۱-۵- گیاهان روزکوتاه: گیاهانی هستند که برای

گلدهی، به روز کوتاه و در واقع شب بلند نیاز دارند (شب بلند)؛ زیرا اگر طول روز را از حد معینی که در این قبیل گیاهان برحسب انواع مختلف آنها، از ۸ تا ۱۱ ساعت در یک شبانه‌روز متغیر است بلندتر کنید چگونه؟ گل نخواهند داد.

داودی، بنت القنسول، آزالیا، کالانکوئه، سیکلامن، کراسولا، حسن‌یوسف و ... از این گروه گیاهان هستند (شکل ۱-۲۷).



شکل ۱-۲۷




شکل ۱-۲۸

۵-۲- گیاهان روز بلند: گیاهانی هستند که برای گلدهی، به روز بلند و در واقع شب کوتاه نیاز دارند (شب کوتاه)؛ زیرا اگر طول روز را از حد معینی که برای این قبیل گیاهان معمولاً از ۱۴ ساعت در یک شبانه روز بیشتر است کوتاه‌تر کنید چگونه؟ گل نخواهد داد. آلاماندا، هورتانسیا، آگلونما، آگاپانت، ختمی، گلوکسینیا و ... از این گروه گیاهانند (شکل ۱-۲۸).

۵-۳- گیاهان بی‌تفاوت: گیاهانی هستند که برای گلدهی به طول روز معینی نیاز ندارند و در برابر تغییر طول مدت روشنایی در یک شبانه روز واکنش خاصی نشان نمی‌دهند، زیرا اگر طول روز را کوتاه‌تر یا بلندتر کنید به سهولت گل می‌دهند. آپوئیلون، گاردنیا، بنفسه آفریقایی و ... از این گروهند (شکل ۱-۲۹).

به منظور درک بهتر اثر مدت تابش متواالی نور بر روی گلدهی گیاهان مختلف، به نمودار صفحه بعد توجه نمایید (شکل ۱-۳۰).




شکل ۱-۲۹




شکل ۱-۳۰

آزمایش ۱: بنتالقنسول را که یک گیاه روزکوتاه است با پوشاندن گیاه با یک پوشش سیاه در عصر روزهای بلند و کاهش طول مدت روشنایی به ۸ ساعت، گلدان مورد نظر را در روزبلند هم می‌توانید وادار به گلدهی نمایید. همچنین آزالیا را که یک گیاه روزکوتاه است و از اوآخر مرداد تا اسفند ماه گل می‌دهد می‌توانید در فصول دیگر سال (روزهای بلند) با قرار دادن آن در رژیم روز کوتاهی (۸ ساعته) و حرارت نسبتاً بالا وادار به گل دادن کنید (شکل ۱-۳۱).




اثر طول شب بر روی گل دادن. گیاهان روز کوتاه به شب بلند
و گیاهان روز بلند به شب کوتاه برای گل دادن نیاز دارند.
شکل ۱-۳۱

آزمایش ۲: می‌توانید داودی را وادار کنید تا تشکیل غنچه و ظهرور گل در آن به تعویق افتد. کافی است گیاه را با نور چراغ در شب روشن کنید (شب‌سکنی^۱).



از این روش می‌توانید برای گیاهان آپارتمانی که گل آنها مورد توجه است مانند بنتالقنسول، بعضی بگونیاها، کالانکوئه و برخی ارکیده‌ها استفاده نمایید (شکل ۱-۳۲).

شکل ۱-۳۲




شکل ۱-۳۳

امروزه می‌توانید با بکارگیری تکنیکهایی در مورد طول روز گیاهان، گیاه روزکوتاه یا روزبلند را در هر موقع از سال و حتی برخی از آنها مانند داودی یا میخک را در سراسر سال وادار به گلدهی کنید (شکل ۱-۳۳).


توجه ۱: اگر منظورتان از نوردهی اضافی، رشد رویشی گیاه است باید شدت نور داده شده زیاد باشد ولی چنانچه هفتان فقط گل انگیزی است لامپهای التهابی با شدت نور کم (حدود یک بیستم مقدار لازم برای رشد رویشی) نیز کافی است (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴



توجه ۲ : برای وادار ساختن گیاهان روز بلند به گلدهی در روزهای کوتاه، معمولاً طول روز را باید به ۱۶ ساعت برسانید، برای گلدهی گیاهان روز کوتاه در روزهای بلند، باید طول روز را به ۸ ساعت کاهش دهید؛ زیرا در طول روز ۱۶ ساعته، هر گیاه روز بلند و در طول روز ۸ ساعته، هر گیاه روز کوتاه گل خواهد داد (شکل ۱-۳۵).



۶-۲- زمان مرگ گیاهان مختلف: گیاهان مختلف با توجه به موطن اصلی خود، دارای درجات مختلفی از مقاومت یا سازش با محیط کم نور (سایه) هستند.

هر گیاهی تا حدی می‌تواند کم نوری را تحمل کند و از آن به بعد رشد و نمو گیاه مختل شده، نهایتاً منجر به مرگ گیاه می‌شود. این پدیده، برای کلیه گیاهان اعم از آفتاب‌دوست، سایه‌آفتاب‌دوست و حتی سایه‌دوست یکسان است یعنی هیچ گیاه سبزینه‌داری در تاریکی مطلق قادر به ادامه زندگی نیست. البته عکس این موضوع نیز تاحدی صادق است، یعنی گیاهان آپارتمانی با توجه به موطن اصلی خود نیز دارای درجات مختلفی از مقاومت یا سازش با نور زیاد (آفتاب) هستند و کمتر گیاه آپارتمانی می‌توان یافت (نظیر کاتتوسها) که بتواند در مقابل نور مستقیم خورشید قادر به ادامه زندگی باشد.

پس برای هر گیاه، حدّی از عدم مقاومت در برابر نور مستقیم خورشید وجود دارد که آن حد نیز نقطه مرگ گیاه است (شکل ۱-۳۶).

پس، هنگامی که گیاه به دلیل کمی یا زیادی نور نتواند در آن محیط ادامه زندگی دهد نقطه مرگ گیاه تلقی می‌گردد که مسلمانه برای گیاهان مختلف متفاوت است (شکل ۱-۳۷).




شکل ۱-۳۷



شکل ۱-۳۸

مثلاً فیکوسها محیطهای کم نور آپارتمان را به خوبی تحمل می‌کنند در حالی که نور مستقیم خورشید برایشان زیان‌آور است. بر عکس کاکتوسها نیاز به نور مستقیم خورشید دارند و در محیطهای کم نور آپارتمان بدقواره می‌شوند و گل نمی‌دهند (شکل ۱-۳۸).

آزمایش: یک گیاه سایه‌دوست نظیر فیکوس را در مقابل نور مستقیم خورشید بگذارید و نیز یک گیاه آفتاب‌دوست نظیر کاکتوس را در محیط کم نور (سایه) قرار دهید. پس از دو هفته مشاهدات خود را به طور روزانه و نتایج حاصل از مشاهدات خود را درباره نقطه مرگ گیاه طی گزارشی به مریب ارائه دهید.



شکل ۱-۳۹

۳- اصول تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز حرارتی

۱-۳- محدوده دمایی مناسب: هریک از گیاهان، محدوده دمایی خاصی دارند که در آن دما گیاهان بهترین رشد و نمو را دارند.


توجه: رشد گیاه: نتیجه مستقیم تفاوت مواد ساخته شده در فتوسنتر (در طول روز) و مواد مصرف شده در تنفس (در طول شب) است.

۲- دامنه دمایی مناسب: رشد گیاه را می‌توانید به صورت دماهایی که در آنها فتوسنتر زیاد و تنفس متعادل است تعریف نمایید.

در چنین محدوده‌ای حداقل محصول به دست می‌آید (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۴۰ - علائم تغییرات درجه حرارت



شکل ۱-۴۱

در گیاهان آپارتمانی: چون آب و مواد غذایی عوامل محدود کننده رشد نیستند و میزان فتوسنتز بستگی به میزان نور دارد پس محدوده دمایی آنها در روزهای آفتابی نسبتاً زیاد و در روزهای ابری کمتر است (شکل ۱-۴۰).

۳-۳- گیاهان طالب هوای گرم: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد و حداقل ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. دیفنباخیا، آنتوریوم، آناناس، پرسیاوشان، گل کاغذی، کاکتوسها، هویا، سانسیوریا را به عنوان نمونه‌هایی از این گروه گیاهان به خاطر بسپارید.

۴- گیاهان طالب هوای ملایم: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۱۰ تا ۱۳ درجه سانتیگراد و حداقل ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. مارچوبه، برگ عباری، کالادیوم، سجافی، فاتسیا و فیلوودنرون را به عنوان چند نمونه از این گروه گیاهان به خاطر بسپارید.

۵- گیاهان طالب هوای خنک: گیاهانی هستند که می‌توانند آنها را در حداقل ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد و حداقل ۱۳ تا ۱۶ درجه سانتیگراد نگهداری کنند. آروکاریا، آکیوبا، کفشک و موچسب را به عنوان نمونه‌هایی از این گروه گیاهان به خاطر بسپارید (شکل ۱-۴۱).

میان گرهها ظاهر شد آنها را از علایم نامناسب بودن دما بدانید.

توجه: اگر در گیاهان آپارتمانی علایمی نظیر قهوه‌ای و زرد شدن برگ، ریزش برگ، پوسیدگی یقه و نیز کوتاه شدن فاصله

آزمایش: از گیاهان طالب هوای خنک، ملایم و گرم دو نمونه را انتخاب کنید و آنها را در محیط‌های نامناسب از نظر دما قرار دهید و طی ده روز مشاهدات خود را در یک گزارش ارائه کنید.



۶-۳- تغییر حرارت و زمان گلدهی

۱-۶-۳- عامل دما: عاملِ دما را در بسیاری از اعمال حیاتی گیاه نظیر تنفس، تبخیر، تعرق، تعریق، فتوسنتز، بلوغ و گلدهی باید مؤثر دانست (شکل ۱-۴۲).

۲-۶-۳- فورساز^۱: به کیفیتی می‌گویند که می‌توانید با قرار دادن گیاهان آپارتمانی تحت تأثیر دمای مشخص، زمان گلدهی را در آنها تغییر دهید.
معمولًاً فورساز را می‌توانید در مورد سیکلامن، سنبل، لاله و سوسن اعمال کنید.



شکل ۱-۴۲

آزمایش: آماریلیس را می‌توانید در اواسط پاییز در دمای حدود یک درجه سانتیگراد قرار دهید تا دوره رکود خود را سپری کند و در اوایل زمستان به جای گرمتر منتقل کنید تا شروع به رشد و نمو نموده، گل بدهد (شکل ۱-۴۳).



شکل ۱-۴۳

۳-۶-۳- تشکیل گل: گلدهی در گیاهان آپارتمانی در درجه حرارت معینی صورت می‌گیرد. آزالیا را در دمای بیش از ۱۷ درجه سانتیگراد و یا بنتالنسول را در دمای بالاتر از ۱۴ درجه سانتیگراد می‌توانید وادار به گلدهی کنید.



شکل ۱-۴۴-۱- مارانتا

۴- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز آبی گیاهان آپارتمانی از نظر احتیاجات آبی، سه دسته هستند:
۱- گیاهان طالب آب زیاد: خاک گلدان این گیاهان، باید همیشه مرطوب باشد و قبل از خشک شدن سطح خاک باید آن را دوباره آبیاری کرد مانند: نخل مرداب، هورتانسیا و مارانتا (شکل ۱-۴۴-۱).



شکل ۲-۱-۴۴-۲- شفلرا



شکل ۳-۱-۴۴-۳- سانسیوریا



شکل ۱-۱-۴۵-۱- سرخس

۲-۴- گیاهان طالب آب متوسط: خاک گلدان این قبیل گیاهان باید نسبتاً مرطوب باشد و خشکی آنها چندان زیاد نباشد زیرا آبیاری پس از تشنگی گیاه موجب ریزش برگها می‌شود مانند فیلودندرتون، بوتوس، برومیا، ییلهآ، نخل زینتی و شفلرا (شکل ۱-۴۴-۲).

۳-۴- گیاهان طالب آب کم (مقاوم به خشکی): این گیاهان، به آب کمی احتیاج دارند. در این گیاهان باید آبیاری را پس از خشک شدن کامل خاک، انجام دهید. توجه: اگر آبیاری این دسته از گیاهان مدتی به تعویق افتد به گیاه صدمه نمی‌زند مانند: سانسیوریا، گاستریا، کاکتوسها و گیاهان گوشتشی (شکل ۳-۱-۴۴-۳).

۵- تقسیم‌بندی گیاهان آپارتمانی از نظر رطوبت هوا
گیاهان آپارتمانی را می‌توان از نظر نیاز به رطوبت هوا، به چند دسته تقسیم کرد :

۱- ۵- گیاهان طالبِ رطوبت نسبی زیاد : که در رطوبت نسبی ۷۵ تا ۹۵ درصد به خوبی رشد می‌کنند مانند آگلونما، کوردلیلین، بنفسه آفریقایی و انواع سرخسها (شکل ۱-۴۵-۱).



شکل ۲-۱-۴۵-۲- برگ بیدی



شکل ۳-۱-۴۵-۳- صبر زرد

۲-۵- گیاهان طالب رطوبت نسبی متوسط : به رطوبت نسبی بین ۵۰° تا ۷۵° درصد نیاز دارند مانند کلرودندرон، برگ بیدی، سانسیوریا، نخل زینتی و سیکلامن (شکل ۲-۱-۴۵-۲).

۳-۵- گیاهان طالب رطوبت نسبی کم : به رطوبت نسبی بین ۲۵° تا ۵۰° درصد نیاز دارند گیاهان گوشتی و کاکتوسها (شکل ۱-۴۵-۳).